Ensaio rápido, saturado, adensado, não drenado, com medida de pressão neutra

Dados Cadastrais da Amostra

Nome da Amostra: Amostra 01

Condição Moldagem: Compactação Estática

Tipo Ensaio: Ensaio rápido, saturado, adensado, não drenado, com medida de pressão neutra

Data do Ensaio: 22/01/2015

Informações dos Corpos de Prova

Corpo Prova	Confinante (kgf/cm²)	Contra (kgf/cm²)	σ1' (kgf/cm²)	σ1 (kgf/cm²)	σ3 (kgf/cm²)	σ3' (kgf/cm²)
1	0,49	3,00	7,99	6,50	0,49	1,98
3	0,98	3,00	10,75	9,24	0,98	2,49
4	1,47	3,00	11,93	10,40	1,47	3,00
5	1,96	3,00	14,56	12,92	1,96	3,60

Gráficos dos Resultados



Tensão Total

Ângulo Atrito: 38,17°

Coesão: 1,11(kgf/cm²)



Tensão Efetiva

Ângulo Atrito: 36,57°

Coesão: 0,10(kgf/cm²)