RELATÓRIO DO ENSAIO DE CISALHAMENTO DIRETO

Dados Cadastrais da Amostra

Nome da Amostra: Amostra 01 Saturada

Número Programa: 03

Número da Amostra: 03

Data do Ensaio: 19, janeiro de 2015

Tipo Ensaio: Ensaio rápido

Condição Moldagem: Cravação

Informações dos Corpo de Prova

Corpo Prova	Altura (cm)	Lado (cm)	Tensão Normal (kgf/cm²)	Tensão Cisalhante (kgf/cm²)
2	2,00	5,00	0,98	0,78
3	2,00	5,00	1,96	1,41
4	2,00	5,00	2,94	2,02
5	2,00	5,00	3,92	3,36

Gráficos dos Resultados





Resultados dos ensaios

Ângulo de Atrito: **40,39°**

Coesão: **0,19(kgf/cm²)**