RELATÓRIO DO ENSAIO DE CISALHAMENTO DIRETO

Dados Cadastrais da Amostra

Nome da Amostra: Amostra 02 Saturada

Número Programa: 04

Número da Amostra: 04

Data do Ensaio: 20, janeiro de 2015

Tipo Ensaio: Ensaio rápido

Condição Moldagem: Compactação Dinâmica

Informações dos Corpo de Prova

Corpo Prova	Altura (cm)	Lado (cm)	Tensão Normal (kgf/cm²)	Tensão Cisalhante (kgf/cm²)
1	2,00	5,00	0,98	0,71
2	2,00	5,00	1,96	1,28
3	2,00	5,00	2,94	2,40
4	2,00	5,00	3,92	2,82

Gráficos dos Resultados





Resultados dos ensaios

Ângulo de Atrito: **37,24°**

Coesão: **0,06(kgf/cm²)**